

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:
675002, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Первомайская, д. 30,
тел. 8(4162) 52-56-29, факс 8(4162) 52-56-24,
www.cge-amur.ru, e-mail: office@cge-amur.ru
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210,
ИНН/КПП 2801101124/280101001.
Место осуществления деятельности:
675002, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Театральная, д. 25,
тел. 8(4162) 59-68-40, факс 8(4162) 59-68-40.

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.710054
(орган инспекции).
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
29.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Амурской области»

Е.Н. Бурдинская

м.п. «16» 06 2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1244 от 11 ИЮН 2021

г. Благовещенск

1. Основание: заявление муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40 г. Благовещенска» (МАДОУ «ДС №40 г. Благовещенска») вх. №28-20/692-2021 от 14.04.2021 г, юридический адрес: 675014, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная д. 31 ИНН 2801061873, ОГРН 1022800517761.

2. Наименование объекта: МАДОУ «ДС №40 г. Благовещенска» по адресам:

- Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная д. 31;
- Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского 197/1.

Далее по тексту использовано: дошкольная или образовательная организация/учреждение, ДОУ, объект экспертизы.

3. Нормативно-правовые акты, используемые при проведении экспертизы:

3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

3.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

4. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих образовательную деятельность, установлено:

На экспертизу заявлена образовательная деятельность: вид образовательной программы – дополнительная, уровень (ступень) образования – дополнительное образование детей.

Образовательное учреждение действующее, функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания), с организацией 5 разового приема пищи, в соответствии с требованиями п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

МАДОУ «ДС №40 г. Благовещенска» имеет лицензию Министерства образования и науки Амурской области №ОД 5475 от 20.09.2020 г. на осуществление образовательной деятельности (общее образование, уровень образования – 2 (дошкольное), дополнительное образование, подвид – 2 (дополнительное образование детей и взрослых)) по всем 2-м вышеуказанным адресам.

Согласно сведениям реестра выданных санитарно-эпидемиологических заключений (<http://fp.crc.ru>) МАДОУ «ДС №35 г. Благовещенска» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №28.22.03.000.М.000012.01.13 от 25.01.2013 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления

образовательной деятельности (дошкольное образование) в МАДОУ «ДС №40 г. Благовещенска».

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная д. 31.

Размещение и оборудование территории.

Объект экспертизы имеет собственную территорию, площадь согласно пояснительной записке площадью 7160 м², через территорию образовательной организации не проходят инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно осуществляется теплоснабжение здания объекта экспертизы, в соответствии с требованиями п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория образовательной организации по периметру ограждена забором, зелеными насаждениями и оборудована наружным электрическим освещением, в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

В хозяйственной зоне на расстоянии не менее 20 м от ДОУ выделено место, на котором установлен контейнер с крышкой для сбора мусора, контейнер установлен на бетонированной площадке, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Представлен договор №3659-21 от 11.01.2021 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно которому транспортирование осуществляет ООО «Полигон».

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории объекта экспертизы выполнено твердым и не имеет дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Здания, помещения.

Для осуществления заявленного вида деятельности по дополнительному образованию детей предусмотрено задействовать следующие помещения: музыкальный зал и кабинет дополнительного образования.

В корпусе №1 МАДОУ «ДС №40 г. Благовещенска» созданы условия для хранения верхней одежды и уличной обуви занимающихся, для этих целей в каждой групповой ячейке оборудована раздевальная с установленными индивидуальными шкафчиками, которые оборудованы крючками. *оборудованы крючками*

полками для уличной обуви, скамейками для детей, в соответствии с требованиями п. 3.4.5, п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

В составе групповых ячеек для мальчиков и девочек оборудованные санитарные узлы, оборудованные унитазами, и умывальниками для мытья рук, в соответствии с требованиями п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.


Для персонала выделен отдельный туалет, в соответствии с требованиями п.3.6.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной информации о работе кружков, площадь на одного ребенка в учебных помещениях изходя из общей площади этих помещений составили:

- в кабинете дополнительного образования площадью 24,5 кв.м. предусмотрено проведение кружков теоретической направленности и творческой направленности («Обучение рисованию» - 10 человек, «Подготовка к школе» - 11 человек). Таким образом, при максимальной численности одной из двух групп - 11 человек, на одного ребенка приходится площадь 2,2 кв.м, что не ниже гигиенического норматива (2 кв.м), указанного в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Следовательно, для группы с меньшей наполняемостью площадь на одного ребенка увеличится.

По графику предусмотрено проведение кружков «Обучение игре на фортепьяно», «Хоровая студия» и «Логоритмика» в музыкальном зале общей площадью 69,9 кв.м.

Внутренняя отделка помещений.


подпись

Е.Н.Приходько
(инициалы, фамилия)

Г. Полы в помещениях дошкольной организации не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию: линолеум с герметизированными швами на месте стыков краёв листов линолеума и с подведёнными под плинтуса краями, в туалетах керамическая плитка, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений образовательной организации не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку (окраска акриловой краской, керамическая плитка), допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (туалеты) окрашены влагостойкой краской, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Освещение.

Основные помещения с пребыванием детей, вспомогательные помещения с рабочими местами персонала имеют естественное освещение, все помещения обеспечены общим искусственным освещением, в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Остекление окон в помещениях образовательной организации выполнено из цельных стекол, без трещин и иного нарушения целостности стекол, в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами, в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных лабораторных измерений уровень искусственной освещенности, измеренный в кабинете дополнительного образования, не ниже нормативного значения в 400 лк, указанного в п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных измерений освещенности №8264 (80 О) от 11.06.2021 г., АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.00001.510236).

Отопление и вентиляция.

Здание дошкольной организации оборудовано системой центрального отопления, системой общеобменной естественной вентиляции, в соответствии с требованиями п.2.7.1 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения экспертизы факта использования переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением, не установлено, в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон помещений образовательной организации обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года за счет открывающихся фрагм, в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется дошкольной организацией с помощью термометров, в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы в помещениях ограждены металлическими решётками, в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение и канализация.

Здание дошкольной организации оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в соответствии с требованиями п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

подпись

Е.Н.Приходько
(инициалы, фамилия)

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены туалетные для детей, персонала, подача воды производится через смесители, в соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством выдачи детям кипяченой воды, из стеклянной посуды, в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20:

Санитарное содержание помещений.

В ДОУ имеются графики влажной и генеральной уборки, в соответствии с требованиями п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

Решетки вытяжных вентиляционных систем открыты, не содержат следов запыления, очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения, в соответствии с требованиями п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Хранение уборочного инвентаря для туалетов, осуществляется в туалетах, для помещений в специально выделенных шкафах помещений для уборочного инвентаря.

В здании дошкольного учреждения обеспечены инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, включающие: использование доводчиков, обеспечение самостоятельное и плотное закрывание дверей; отсутствие сквозных отверстий в фундаментах, полах, стенах, потолках; герметизация мест прохода коммуникаций в перекрытиях, ограждениях; защита порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами (стальные двери).

Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей осуществляется посредством применения бактерицидных облучателей рециркуляционного типа.

Образовательная деятельность.

Согласно представленной информации о работе кружков дополнительная образовательная деятельность детей заключается в реализации программ дополнительного образования детей теоретической, музыкальной и творческой направленности.

№	Наименование услуги	Количество детей	Возраст	Форма работы	Помещение	День недели	
1	Обучение игре на фортепиано	18- общее кол-во. занимающихся.	5-7	индивидуальная	Муз. зал	Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница	15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 19.06.2021
2	Хоровая студия	14 16 21 15	3-4 4-5 5-6 6-7	подгрупповая	Муз. зал	Вторник Пятница Понедельник Среда	15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
3	Обучение рисованию	8 10 8 8	3-4 3-4 4-5 4-5	подгрупповая	Кабинет доп. образования	Понедельник - среда	15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
4	Подготовка к школе	10 10 10 11	5-6 5-6 5-6 6-7	подгрупповая	Кабинет доп. образования	Понедельник Среда	15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
5	Логоритмика 1 раз в неделю	10 10 10	3-4 4-5 4-5	подгрупповая	Муз.зал	Среда пятница	15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021


подпись

Е.Н.Приходько
(инициалы, фамилия)

Следовательно, продолжительность занятий для возрастных категорий детей от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет, не превышает нормативов, указанных в таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21. Индивидуальные занятия не превышают 25 минут для возрастной категории от 5 до 6 лет и 30 минут для возрастной категории от 6 до 7 лет, в соответствии с требованиями таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Кабинет дополнительного образования оснащен детскими учебными столами и стульями (имеющими маркировку о ростовой группе), покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Также кабинет дополнительного образования оборудован учебной доской, для работы с которой используется мел, оборудованной темным антибликовым покрытием и имеющей дополнительный источник искусственного освещения, направленный непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями п.2.4.3, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 учебные помещения по окончании занятий планируется ежедневно убирать влажным способом с применением моющих и дез. средств.

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского 197/1.

Размещение и оборудование территории.

Объект экспертизы имеет собственную территорию, площадь согласно пояснительной записке 4658 м², через территорию образовательной организации не проходят, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение здания объекта экспертизы, в соответствии с требованиями п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория образовательной организации по периметру ограждена забором, зелеными насаждениями и оборудована наружным электрическим освещением, в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

В хозяйственной зоне на расстоянии не менее 20 м от ДОО выделено место, на котором установлен контейнер с крышкой для сбора мусора, контейнер установлен на бетонированной площадке, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Представлен договор №3659-21 от 11.01.2021 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно которому транспортирование ТКО осуществляет ООО «Полигон».

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории объекта экспертизы выполнено твердым и не имеет дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Здания, помещения.

Для осуществления заявленного вида деятельности по дополнительному образованию детей предусмотрено задействовать следующие помещения: музыкальный зал и кабинет дополнительного образования.

В корпусе №2 МАДОУ «ДС №40 г. Благовещенска» созданы условия для хранения верхней одежды и уличной обуви занимающихся, для этих целей в каждой групповой ячейке оборудована раздевальная с установленными индивидуальными шкафчиками, которые оборудованы крючками для хранения верхней одежды, полками для уличной обуви, скамейками для детей, в соответствии с требованиями п. 3.4.5, п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

В составе групповых ячеек для мальчиков и девочек оборудованные санитарные узлы, оборудованные унитазами, и умывальниками для мытья рук, в соответствии с требованиями п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

Для персонала выделен отдельный туалет, в соответствии с требованиями п.3.6.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной информации о работе кружков, площадь на одного ребенка в учебных помещениях из ходя из общей площади этих помещений составили:

- в кабинете дополнительных услуг площадью 25 кв.м. предусмотрено проведение кружков теоретической и творческой направленности («Пластилинография» - 12 человек, «Обучение рисованию» - 8 человек, «Подготовка к школе» - 12 человек). Таким образом, при максимальной численности одной из трех групп - 12 человек, на одного ребенка приходится площадь 2,08 кв.м, что не ниже гигиенического норматива (2 кв.м), указанного в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Следовательно, для группы с меньшей наполняемостью площадь на одного ребенка увеличится.

По графику предусмотрено проведение кружков «Хоровая студия» и «Логоритмика» в музыкальном зале общей площадью 74,4 кв.м.

Внутренняя отделка помещений.

Полы в помещениях дошкольной организации не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию: линолеум с герметизированными швами на месте стыков краёв листов линолеума и с подведёнными под плинтуса краями, в туалетах керамическая плитка, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений образовательной организации не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку (окраска акриловой краской, керамическая плитка), допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (туалеты) окрашены влагостойкой краской, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Освещение.

Основные помещения с пребыванием детей, вспомогательные помещения с рабочими местами персонала имеют естественное освещение, все помещения обеспечены общим искусственным освещением, в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Остекление окон в помещениях дошкольной организации выполнено из цельных стекол, без трещин и иного нарушения целостности стекол, в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными, в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы, своевременно заменяются и вывозятся специализированной организацией, обслуживающей систему освещения в ДОУ (ООО «Центр демеркуризации») представлен договор №897 от 15.12.2020 г.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных лабораторных измерений уровень искусственной освещенности, измеренный в кабинете дополнительного образования, не ниже нормативного значения в 400 лк, указанного в п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных измерений освещенности №8264 (80 О) от 11.06.2021 г., АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.00001.510236).

Отопление и вентиляция.

Здание дошкольной организации оборудовано системой центрального отопления, системой общеобменной естественной вентиляции, в соответствии с требованиями п.2.7.1 СП 2.4.3648-20.

На моме
приборов, а
с требовани

Констру
проведения
соответстви

Контро
детей, осу
требования

Отопит
с требован

Водоснаб
Здани
горячего в

20.
Подво
персонал
п. 2.6.5 С

Пить
стекляни

Санитар
В ДС
2.11.2. С

Реш
очистка
требова

Хра
помеше

В з
защите
самост

полах,
огражд
повреж

осуше
Обра

образ
образ

№
1


подпись

Е.Н.Приходько
(инициалы, фамилия)

На момент проведения экспертизы факта использования переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением, не установлено, в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон помещениях образовательной организации обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года за счет открывающихся фрамуг, в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется дошкольной организацией с помощью термометров, в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы в помещениях ограждены деревянными решётками, в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение и канализация.

Здание дошкольной организации оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в соответствии с требованиями п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены туалетные для детей, туалет для персонала, подача воды производится через смесители, в соответствии с требованиями п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством выдачи детям кипяченой воды, имеется запас стеклянной посуды, в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Санитарное содержание помещений.

В ДОУ имеются графики влажной и генеральной уборки, в соответствии с требованиями 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

Решетки вытяжных вентиляционных систем открыты, не содержат следов загрязнений, очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения, в соответствии с требованиями п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Хранение уборочного инвентаря для туалетов, осуществляется в туалетах, для остальных помещений в специально выделенных шкафах помещениях для уборочного инвентаря.

В здании дошкольного учреждения обеспечены инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, включающие: использование доводчиков, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей; отсутствие сквозных отверстий в фундаменте, полах, стенах, потолках; герметизация мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; защита порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами (стальные двери).

Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей осуществляется посредством применения бактерицидных облучателей рециркуляторного типа.

Образовательная деятельность.

Согласно представленной информации о работе кружков дополнительная образовательная деятельность детей заключается в реализации программ дополнительного образования детей теоретической, музыкальной и творческой направленности.

№	Наименование услуги	Количество детей	Возраст	Форма работы	Помещение	День недели	Время
1	Пластинография	12	5-6	групповая	Кабинет дополнительной услуги	Вторник Четверг	15.20- 15.45
		8	6-7				16.00- 16.30
		8	6-7				16.40- 17.10


подпись

Е.Н.Приходько
(инициалы, фамилия)

	Обучение рисованию	8	3-4	групповая	Кабинет дополнительной услуги	Понедельник	15.30-15.45
		8	3-4			Пятница	16.00-16.15
2	Интеллектуальное развитие (подготовка к школе)	12	5-6	групповая	Кабинет дополнительной услуги	Среда	15.30-15.55
		12	6-7			Пятница	16.20-16.50
3	логоритмика	9	3-4	групповая	Музыкальный зал	Вторник-четверг	15.25-15.40
4	Хоровая студия	15	5-7	групповая	Музыкальный зал	Понедельник Среда	15.30-15.55

Следовательно, продолжительность занятий для возрастных категорий детей от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет, для не превышает нормативов, указанных в таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Кабинет дополнительной услуги оснащен детскими учебными столами и стульями (имеющими маркировку о ростовой группе), покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Также кабинет дополнительной услуги оборудован учебной доской, для работы с которой используется мел, оборудованной темным антибликовым покрытием и имеющей дополнительный источник искусственного освещения, направленный непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями п.2.4.3, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 учебные помещения по окончании занятий планируется ежедневно убирать влажным способом с применением моющих и дез. средств.

5. Рекомендации.

В силу п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Согласно СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» необходимо обеспечить:

1. Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации.
2. Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, санитарные узлы и туалетные комнаты.
3. Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.


подпись

Е.Н.Приходько
(инициалы, фамилия)

4. Генерал
5. Постоян
антисептики
6. Регулярн
воздуха и п
6. Заключе
адресам:
- Амурска
- Амурска
необходим
деятельно
2.4.3648-2
обучения,
нормативн
факторов

4. Генеральную уборку не реже одного раза в неделю.
5. Постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук.
6. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений.
6. **Заключение:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество по адресам:
 - Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная д. 31;
 - Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского 197/1,необходимые МАДОУ «ДС №40 г. Благовещенска» для осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию детей, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Инженер

(должность)

(подпись)

Е.Н. Приходько

(инициалы, фамилия)

подпись

Е.Н.Приходько
(инициалы, фамилия)

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

6 листів

«11» 06 2021 г.

Дитинчик В.А. Хижняк

